

Diseases of pea	מחלות האפונה	מחלות האפונה
<i>Pisum sativum</i> L.	אפון תרבותי	אפון תרבותי
<b>Bacteria</b>	<b>חיידקים</b>	<b>חיידקים</b>
Bacterial brown spot	כתם חום חיידקי	כתם חום חיידקי
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Van Hall = <i>P. syringae</i> pv. <i>japonica</i> (Mukoo) Dye et al.		
<b>Fungi and fungus-like (Oomycetes)</b>	<b>פטריית ודמויי פטרייה (פטריית ביצה)</b>	<b>פטריית ודמויי פטרייה (פטריית-ביצה)</b>
Anthracnose, colletotrichum blight	גחלון	גחלון
<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (Penz.) Penz. & Sacc. = <i>C. pisi</i> Pat.		
Teleomorph: <i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spauld. & Schrenk		
Verticillium wilt	דוררת	דוררת
<i>Verticillium</i> sp.		
Pea rust	חלדון האפונה	חלדון האפונה
<i>Uromyces pisi-sativi</i> (Pers.) Liro = <i>U. pisi</i> DC.		
Faba bean rust	חלדון הפול	חלדון הפול
<i>Uromyces viciae-fabae</i> var. <i>viciae-fabae</i> (Pers.) Schröt = <i>U. fabae</i> (Pers.) Syd.		
Downy mildew [of pea]	כשותית האפונה	כשותית האפונה
<i>Peronospora viciae</i> (Berk.) de Bary f. sp. <i>pisi</i> Boerema & Verh. = <i>P. pisi</i> Sydow.		
Alternaria blight	כתמי חלפת	כתמי חלפת
<i>Alternaria alternata</i> (Fr.:Fr.) Keissl.		
Septoria blotch	כתמי ספטוריה	כתמי ספטוריה
<i>Septoria</i> sp.		
Cladosporium blight	כתמי עלים ותרמילים	כתמי עלים ותרמילים
<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link		
Ascochyta leaf and pod spot	כתמי תרמילים	כתמי תרמילים
<i>Ascochyta pisi</i> Lib.		
Cercospora leaf spot	כתמת	כתמת
<i>Cercospora</i> sp.		
Fusarium rot of pea	מגלת האפונה	מגלת האפונה
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. emend. Snyder & Hansen		
<i>F. oxysporum</i> Schlecht. emend. Snyder & Hansen f. sp. <i>pisi</i> (Linford) Snyder & Hansen		
Rhizoctonia seedling rot	מק שורש	מק שורש
<i>Rhizoctonia solani</i> Kühn		
Teleomorph: <i>Thanatephorus cucumeris</i> (Frank) Donk		
Damping-off, seed rot	מקמקת	מקמקת

<i>Pythium</i> spp.		
Gray mold	עובש אפור	עֶבֶשׁ אָפֹר
<i>Botrytis cinerea</i> Pers.:Fr.		
Teleomorph: <i>Botryotinia fuckeliana</i> (de Bary) Whetzel		
Powdery mildew [of pea]	קימחון האפונה	קִמְחֹן הָאֶפֹנָה
<i>Erysiphe pisi</i> DC. var. <i>pisi</i> ; anamorph: <i>Oidium</i> sp.		
Ascochyta blight of pea	קמילת האפונה	קִמִילַת הָאֶפֹנָה
<i>Ascochyta pinodes</i> Jones		
Teleomorph: <i>Mycosphaerella pinodes</i> (Berk. & Bloxam) Vesterg.		
Charcoal rot	קישיון הבטטה	קִשְׁיֹן הַבֶּטְטָה
<i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid. = <i>Rhizoctonia bataticola</i> (Tassi) Butler = <i>Sclerotium bataticola</i> Taubenh.		
Sclerotinia rot = white mold	קשיונה גדולה	קִשְׁיֹנָה גְדוּלָה
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary		
Ascochyta foot rot and black stem	ריקבון בסיס גבעול	רִקְבוֹן בְּסִיס גִּבְעוֹל
<i>Phoma pinodella</i> (Jones) Morgan-Jones & Burch = <i>Ascochyta pinodella</i> Jones		
Rhizopus rot	ריקבון מימי	רִקְבוֹן מִימִי
<i>Rhizopus stolonifer</i> (Ehrenb.: Fr.) Vuill.		
Fusarium root rot	ריקבון שורש	רִקְבוֹן שׁוֹרֵשׁ
<i>Fusarium solani</i> (Mart.) Sacc. f. sp. <i>pisi</i> (Jones) Snyder & Hans.		
Teleomorph: <i>Haematonectria haematococca</i> (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = <i>Nectria haematococca</i> Berk. & Broome		
<b>Nematodes</b>	<b>נימיות</b>	<b>נִימִיּוֹת</b>
Bulb-and-stem nematode	נימית גבעול ובצל	נִימִית גִּבְעוֹל וּבִצָּל
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev		
Cyst nematode	נימית משולחפת	נִימִית מְשֻׁלְחַפֶּת
<i>Heterodera</i> sp.		
Root-knot nematodes	נימית עפצים	נִימִית עֶפְצִים
<i>Meloidogyne</i> spp.		
Lesion nematode [Mediterranean]	נימית פוצעת ים-תיכונית	נִימִית פּוֹצֵעַת יָם-תִּיכוֹנִית
<i>Pratylenchus mediterraneus</i> Corbett		
Cyst nematode of clover	נימית תלתן משולחפת	נִימִית תִּלְתָן מְשֻׁלְחַפֶּת
<i>Heterodera trifolii</i> (Goffart) Raski and Hart = <i>H. shachtii</i> var. <i>trifolii</i> Goffart		
<b>Viruses and viroids</b>	<b>נגיפים ונגיפונים</b>	<b>נְגִיפִים וּנְגִיפּוֹנִים</b>
Not reported	לא דווחו	לֹא דוּוּחַו

