

Diseases of cucurbits	מחלות הדלועיים	מחלות הדלועיים
Cucurbitaceae	דלועיים	דלועיים
Cucumber	מלפפון	מלפפון
<i>Cucumis sativus</i> L.	מלפפון הגינה = קישוא הגינה	מלפפון הגנה = קישוא הגנה
Summer squash	קישוא	קישוא
<i>Cucurbita pepo</i> L.	דלעת עגולה = דלעת השדה	דלעת עגולה = דלעת השדה
Pumpkin, winter squash, ornamental gourd	דלעת	דלעת
<i>Cucurbita pepo</i> L.	דלעת עגולה	דלעת עגולה
<i>C. moschata</i> Duchesne	דלעת ריחנית	דלעת ריחנית
<i>C. maxima</i> Duchesne	דלעת גדולה	דלעת גדולה
Bottle gourd, calabash	קרא	קרא
<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	קרא בקבוקי	קרא בקבוקי
Melon, muskmelon, cantaloupe, casaba, snake melon	מלון	מלון
<i>Cucumis melo</i> L.	מלון מתוק = קישוא מתוק	מלון מתוק = קישוא מתוק
Watermelon, citron	אבטיח	אבטיח
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	אבטיח תרבותי	אבטיח תרבותי
Luffa	לופה	לופה
<i>Luffa cylindrica</i> Roem.	לופה גלילית	לופה גלילית
Bacteria	חיידקים	חיידקים
Bacterial fruit blotch, BFB [of cucurbits; quarantine pest], seedling blight [of cucurbits; quarantine pest] Quarantine pest: <i>Acidovorax avena</i> subsp. <i>citrulli</i> (Schaad et al.) Willems et al. = <i>Pseudomonas pseudoalcaligenes</i> subsp. <i>citrulli</i>	כתם גדול חיידקי (נגע הסגר)	כתם גדול חיידקי [נגע הסגר]
Brown spot <i>Pantoea ananatis</i> pv. <i>ananatis</i> (Serrano) Mergaert et al. = <i>Erwinia ananatis</i> corrig. Serrano	כתם חום	כתם חום
Angular leaf spot <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> (Smith & Bryan) Young et al.	כתמים מצולעים בדלועיים	כתמים מצולעים בדלועיים
Bacterial leaf spot of cucurbits <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> (Bryan) Dye	כתמי-עלים חיידקים בדלועיים	כתמי-עלים חיידקיים בדלועיים
Bacterial Leaf Spots <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	כתמים מימיים בדלועיים	כתמים מימיים בדלועיים
Bacterial rind necrosis <i>Erwinia</i> spp.	ריקבון קליפה חיידקי	ריקבון קלפה חיידקי
Bacterial soft rot	ריקבון רך חיידקי	ריקבון רך חיידקי

<i>Pectobacterium carotovorum</i> subsp. <i>carotovorum</i> (Jones) Hauben et al. = <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> (Jones) Bergey et al		
Fungi and fungus-like (Oomycetes)	פטריית דמויי פטרייה (פטריית ביצה)	פטריית דמויי פטרייה (פטריית-ביצה)
Gummy stem blight, vine decline <i>Phoma cucurbitacearum</i> (Fr.:Fr.) Sacc. Teleomorph: <i>Didymella bryoniae</i> (Auersw.) Rehm = <i>Mycosphaerella melonis</i> (Pass.) Chiu & Walker	גבעול זב בדלועיים	גבעול זב בדלועיים
Cucurbits scab, gummosis <i>Cladosporium cucumerinum</i> Ellis & Arth.	גרב הדלועיים	גרב הדלועיים
Sudden wilt [of cucurbits], vine decline [of cucurbits] <i>Monosporascus cannonballus</i> Pollack & Uecker	התמוטטות פתאומית בדלועיים	התמוטטות פתאומית בדלועיים
Damping-off <i>Acremonium</i> spp. <i>Fusarium</i> spp. <i>F. equiseti</i> (Corda) Sacc. Teleomorph: <i>Gibberella intricans</i> Wollenweb. <i>Phytophthora</i> sp. <i>Pythium</i> spp. <i>Rhizoctonia solani</i> Kühn Teleomorph: <i>Thanatephora cucumeris</i> (Frank) Donk	חולי נופל	חולי נופל
Alternaria leaf blight of cucurbits <i>Alternaria cucumerina</i> (Ellis & Everh.) Elliott	חלפת הדלועיים	חלפת הדלועיים
Alternaria blight [small spot] <i>Alternaria alternata</i> (Fr.:Fr.) Keissl. f. sp. <i>cucurbitae</i>	חלפת מנקדת	חלפת מנקדת
Downy mildew [of cucurbits] <i>Pseudoperonospora cubensis</i> (Berk. & Curtis) Rostovzev	כשותית הדלועיים	כשותית הדלועיים
Cercospora leaf spot <i>Cercospora</i> sp.	כתמת	כתמת
Fusarium wilt of watermelon <i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtend.:Fr. f. sp. <i>niveum</i> (Sm.) Snyder & Hans. (watermelon)	מגלת האבטיח	מגלת האבטיח
Fusarium wilt of melon <i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtend.:Fr. f. sp. <i>melonis</i> Snyder & Hans. (muskmelon)	מגלת המלון	מגלת המלון
Fusarium wilt of cucumber	מגלת המלפפון	מגלת המלפפון

<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtend.:Fr. f. sp. <i>cucumerinum</i> Owen		
Belly rot, rhizoctonia fruit rot	מק פרי	מק פרי
<i>Rhizoctonia solani</i> Kühn		
Teleomorph: <i>Thanatephora cucumeris</i> (Frank) Donk		
Rhizoctonia	מק שורש	מק שרש
<i>Rhizoctonia solani</i> Kühn		
Teleomorph: <i>Thanatephora cucumeris</i> (Frank) Donk		
Pythium root rot, Pythium damping-off	מקמקת	מקמקת
<i>Pythium</i> spp.		
Gray mold	עובש אפור	עבש אפר
<i>Botrytis cinerea</i> Pers.:Fr.		
Teleomorph: <i>Botryotinia fuckeliana</i> (de Bary) Whetzel		
Pink mold	עובש ורוד	עבש ורד
<i>Trichothecium roseum</i> (Pers.) Link = <i>M. advena</i> Sacc.		
Blue mold	עובש כחול	עבש כחל
<i>Penicillium</i> spp.		
<i>P. digitatum</i> (Pers.:Fr.) Sacc.		
Black mold, aspergillus mold	עובש שחור	עבש שחר
<i>Aspergillus brasiliensis</i> Varga, Frisvad & Samson = <i>A. niger</i> Van Tieghem		
Myrothecium canker, black canker, black wound	פצע שחור	פצע שחר
<i>Myrothecium roridum</i> Tode = <i>M. advena</i> Sacc.		
Powdery mildew [of cucurbits]	קימחון הדלועיים	קמחון הדלועיים
<i>Podosphaera xanthii</i> (Castagne) Braun & Shishkoff = <i>Sphaerotheca fusca</i> (Fr.) Blumer = <i>S. fuliginea</i> (Schlechtend.:Fr.) Pollacci; anamorph: <i>Oidium</i> sp.		
<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (DC.) Heluta = <i>G. orontii</i> (Castagne) Heluta = <i>Erysiphe cichoracearum</i> DC. ; anamorph: <i>Oidium</i> sp.		
Powdery mildew [Leveillula]	קמחונית	קמחונית
<i>Oidiopsis sicula</i> Scalia = <i>O. taurica</i> (Lév.) Salmon		
Teleomorph: <i>Leveillula taurica</i> (Lév.) Arnaud		
Charcoal rot (vine decline and fruit rot)	קישיון הבטטה	קשיון הבטטה
<i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid. = <i>Rhizoctonia bataticola</i> (Tassi) Butler = <i>Sclerotium bataticola</i> Taubenh.		
Southern blight (Sclerotium fruit and stem rot)	קישיון רולפס	קשיון רולפס
<i>Sclerotium rolfsii</i> Sacc.		
Teleomorph: <i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) Tu & Kimbrough		
Sclerotinia stem rot	קשיונה גדולה	קשיונה גדולה

<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary		
Sour rot	ריקבון חמוץ	רִקְבוֹן חָמוֹץ
<i>Geotrichum candidum</i> Link		
Fusarium fruit rot	ריקבון יבש	רִקְבוֹן יָבֵשׁ
<i>Fusarium</i> spp.		
<i>F. equiseti</i> (Corda) Sacc. = <i>F. roseum</i> Link		
<i>F. gibbosum</i> Snyder & Hans.		
<i>F. solani</i> (Mart.) Sacc. f. sp. <i>cucurbitae</i> Snyder & Hans.		
Teleomorph: <i>Haematonectria haematococca</i> (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = <i>Nectria haematococca</i> Berk. & Broome		
Dark rot	ריקבון כהה	רִקְבוֹן כְּהָה
<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link		
Crown- and foot rot of cucurbits	ריקבון כתר הדלועיים	רִקְבוֹן פְּתֵר הַדְּלוּעִיִּים
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtend.: Fr. f. sp. <i>radicis cucumerinum</i> Vakalounakis		
Rhizopus soft rot (fruit)	ריקבון מימי	רִקְבוֹן מִימִי
<i>Rhizopus stolonifer</i> (Ehrenb.:Fr.) Vuill. = <i>R. nigricans</i> Ehrenb.		
Fruit and stem rot	ריקבון פרי וגבעול	רִקְבוֹן פְּרִי וְגִבְעוֹל
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffon & Maubl. = <i>Botryosphaeria theobromae</i> Pat.		
Crater fruit rot	ריקבון-פרי שקוע	רִקְבוֹן-פְּרִי שְׁקוּעַ
<i>Myrothecium roridum</i> Tode:Fr. = <i>M. advena</i> Sacc.		
Nematodes	נימיות	נִימִיּוֹת
Stubby-root nematode	נימית דוקרן	נִימִיַּת דּוֹקְרָן
<i>Paratrichodorus minor</i> (Colbran) Steiner		
Reniform nematode	נימית כלייתית	נִימִיַּת כְּלִיִּיתִית
<i>Rotylenchulus reniformis</i> Linford & Oliviera		
Pin nematodes	נימית סיכנית	נִימִיַּת סִכְנִית
<i>Paratylenchus</i> spp.		
Spiral nematodes	נימית סלילנית	נִימִיַּת סְלִילָנִית
<i>Helicotylenchus</i> spp.		
Root-knot nematodes	נימית עפצים	נִימִיַּת עִפְצִים
<i>Meloidogyne</i> spp.		
Lesion nematodes	נימית פוצעת	נִימִיַּת פּוֹצְעַת
<i>Pratylenchus</i> spp.		
Viruses and viroids	נגיפים ונגיפונים	נְגִיפִים וְנְגִיפּוֹנִים

Zucchini yellow fleck	בהרת קישוא צהובה	בהרת קשוא צהבה
<i>Zucchini yellow fleck virus (ZYFV) Potyvirus</i>		
Watermelon chlorotic stunt	גימרון אבטיח חיוור	גמרון-אבטיח חור
<i>Watermelon chlorotic stunt virus (WmCSV) Begomoviruses</i>		
Cucurbit yellow stunting disorder	גימרון דלועיים צהוב	גמרון דלועיים צהב
<i>Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV) Crinivirus</i>		
Cucumber vein yellowing	הבהרת עורקי המלפפון	הבהרת עורקי המלפפון
<i>Cucumber vein yellowing virus (CVYV) Ipomovirus</i>		
Squash leaf curl	הצהבת עורקי הקישוא	הצהבת עורקי הקשוא
<i>Squash vein yellowing virus (SqVYV) Ipomovirus</i>		
Melon necrotic spot [quarantine pest]	כתמי נמק במלון (נגע הסגר)	כתמי נמק במלון [נגע הסגר]
Quarantine pest: <i>Melon necrotic spot virus (MNSV) Carmovirus</i>		
Papaya ring spot	כתמים טבעתיים של הפפיה	כתמים טבעתיים של הפפיה
<i>Papaya ring spot virus W strain (PRSV-W) Potyvirus</i>		
Cucumber mosaic	מוזאיקת המלפפון	מוזאיקת המלפפון
<i>Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus</i>		
Papaya mosaic	מוזאיקת הפפיה	מוזאיקת הפפיה
<i>Papaya mosaic virus (PapMV) Potyvirus</i>		
Zucchini yellows mosaic	מוזאיקה קישוא צהובה	מוזאיקת קשוא צהבה
<i>Zucchini yellows mosaic virus (ZYMV) Potyvirus</i>		
Cucumber fruit mottle mosaic	נימור ומוזאיקה של פרי המלפפון	נימור ומוזאיקה של פרי המלפפון
<i>Cucumber fruit mottle mosaic virus (CFMMV) Tobamovirus</i>		
Cucumber green mottle mosaic [quarantine pest]	ניקוד ומוזאיקה ירוקה במלפפון (נגע הסגר)	ניקוד ומוזאיקה ירוקה במלפפון [נגע הסגר]
Quarantine pest: <i>Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) tobamovirus</i>		
Cucumber leaf spot	ניקוד עלי המלפפון	ניקוד עלי המלפפון
<i>Cucumber leaf spot virus (CLSV) Tombusvirus</i>		
Squash leaf curl	קיפול עלי הקישוא	קיפול עלי הקשוא
<i>Squash leaf curl virus (SqLCV) Begomovirus</i>		