

Diseases of cucurbits	מחלות הדלועיים	מחלות הדלועיים
Cucurbitaceae	דלועיים	דלועיים
<b>Cucumber</b>	מלפפון	מלפפון
<i>Cucumis sativus</i> L.	מלפפון הגינה = קישוא הגינה	מלפפון הגנה = קישוא הגנה
<b>Summer squash</b>	קישוא	קישוא
<i>Cucurbita pepo</i> L.	דלעת עגולה = דלעת השדה	דלעת עגלה = דלעת השדה
<b>Pumpkin, winter squash, ornamental gourd</b>	דלעת	דלעת
<i>Cucurbita pepo</i> L.	דלעת עגולה	דלעת עגלה
<i>C. moschata</i> Duchesne	דלעת ריחנית	דלעת ריחנית
<i>C. maxima</i> Duchesne	דלעת גדולה	דלעת גדולה
<b>Bottle gourd, calabash</b>	קרא	קרא
<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	קרא בקבוקי	קרא בקבוקי
<b>Melon, muskmelon, cantaloupe, casaba, snake melon</b>	מלון	מלון
<i>Cucumis melo</i> L.	מלון מתוק = קישוא מתוק	מלון מתוק = קישוא מתוק
<b>Watermelon, citron</b>	אבטיח	אבטיח
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	אבטיח תרבותי	אבטיח תרבותי
<b>Luffa</b>	לופה	לופה
<i>Luffa cylindrica</i> Roem.	לופה גלילית	לופה גלילית
<b>Bacteria</b>	חיידקים	חיידקים
Bacterial fruit blotch, BFB [of cucurbits; quarantine pest], seedling blight [of cucurbits; quarantine pest] Quarantine pest: <i>Acidovorax avena</i> subsp. <i>citrulli</i> (Schaad et al.) Willems et al. = <i>Pseudomonas pseudoalcaligenes</i> subsp. <i>citrulli</i>	כתם גדול חיידקי (נגע הסגר)	כתם גדול חיידקי (נגע הסגר)
Brown spot <i>Pantoea ananatis</i> pv. <i>ananatis</i> (Serrano) Mergaert et al. = <i>Erwinia ananatis</i> corrig. Serrano	כתם חום	כתם חום
Angular leaf spot <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> (Smith & Bryan) Young et al.	כתמים מצולעים בדלועיים	כתמים מצולעים בדלועיים
Bacterial leaf spot of cucurbits <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>cucurbitae</i> (Bryan) Dye	כתמי-עלים חיידקים בדלועיים	כתמי-עלים חיידקים בדלועיים
Bacterial Leaf Spots <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	כתמים מימיים בדלועיים	כתמים מימיים בדלועיים
Bacterial rind necrosis <i>Erwinia</i> spp.	ריקבון קליפה חיידקי	ריקבון קליפה חיידקי

Bacterial soft rot	ריקבון רך חיידקי	רקבון רך סידקי
<i>Pectobacterium carotovorum</i> subsp. <i>carotovorum</i> (Jones) Hauben et al. = <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> (Jones) Bergey et al		
<b>Fungi and fungus-like (Oomycetes)</b>	<b>פטריות ודמויי פטרייה (פטריות ביצה)</b>	<b>פטריות ודמויי פטרייה (פטריות-ביצה)</b>
Gummy stem blight, vine decline	גבעול זב בדלועיים	גבעול זב בדלועיים
<i>Phoma cucurbitacearum</i> (Fr.:Fr.) Sacc.		
Teleomorph: <i>Didymella bryoniae</i> (Auersw.) Rehm = <i>Mycosphaerella melonis</i> (Pass.) Chiu & Walker		
Cucurbits scab, gummosis	גרב הדלועיים	גרב הדלועיים
<i>Cladosporium cucumerinum</i> Ellis & Arth.		
Cucumber collapse	התמוטטות המלפפון	התמוטטות המלפפון
<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> (CGMMV) + <i>Pythium spinosum</i> (חורפי) / <i>P. aphanidermatum</i> (קיצני)		
Sudden wilt [of cucurbits], vine decline [of cucurbits]	התמוטטות פתאומית בדלועיים	התמוטטות פתאומית בדלועיים
<i>Monosporascus cannonballus</i> Pollack & Uecker		
Damping-off	חולי נופל	חולי נופל
<i>Acremonium</i> spp.		
<i>Fusarium</i> spp.		
<i>F. equiseti</i> (Corda) Sacc.		
Teleomorph: <i>Gibberella intricans</i> Wollenweb.		
<i>Phytophthora</i> sp.		
<i>Pythium</i> spp.		
<i>Rhizoctonia solani</i> Kühn		
Teleomorph: <i>Thanatephora cucumeris</i> (Frank) Donk		
Alternaria leaf blight of cucurbits	חלפת הדלועיים	חלפת הדלועיים
<i>Alternaria cucumerina</i> (Ellis & Everh.) Elliott		
Alternaria blight [small spot]	חלפת מנקדת	חלפת מנקדת
<i>Alternaria alternata</i> (Fr.:Fr.) Keissl. f. sp. <i>cucurbitae</i>		
Downy mildew [of cucurbits]	כשותית הדלועיים	כשותית הדלועיים
<i>Pseudoperonospora cubensis</i> (Berk. & Curtis) Rostovzev		
Cercospora leaf spot	כתמת	כתמת
<i>Cercospora</i> sp.		
Fusarium wilt of watermelon	מגלת האבטיח	מגלת האבטיח
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtend.:Fr. f. sp. <i>niveum</i> (Sm.) Snyder & Hans. (watermelon)		

Fusarium wilt of melon	מגלת המלון	מגלת המלון
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtend.:Fr. f. sp. <i>melonis</i> Snyder & Hans. (muskmelon)		
Fusarium wilt of cucumber	מגלת המלפפון	מגלת המלפפון
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtend.:Fr. f. sp. <i>cucumerinum</i> Owen		
Belly rot, rhizoctonia fruit rot	מק פרי	מק פרי
<i>Rhizoctonia solani</i> Kühn		
Teleomorph: <i>Thanatephora cucumeris</i> (Frank) Donk		
Rhizoctonia	מק שורש	מק שורש
<i>Rhizoctonia solani</i> Kühn		
Teleomorph: <i>Thanatephora cucumeris</i> (Frank) Donk		
Pythium root rot, Pythium damping-off	מקמקת	מקמקת
<i>Pythium aphanidermatum</i> (Edson) Fitzp.		
<i>P. spinosum</i> Sawada, (1926)		
<i>Pythium</i> spp.		
Gray mold	עובש אפור	עבש אפר
<i>Botrytis cinerea</i> Pers.:Fr.		
Teleomorph: <i>Botryotinia fuckeliana</i> (de Bary) Whetzel		
Pink mold	עובש ורוד	עבש ורד
<i>Trichothecium roseum</i> (Pers.) Link = <i>M. advena</i> Sacc.		
Blue mold	עובש כחול	עבש כחל
<i>Penicillium</i> spp.		
<i>P. digitatum</i> (Pers.:Fr.) Sacc.		
Whisker mold	עובש סיבי	עובש סיבי
<i>Penicillium ulaiense</i> Hsieh, Su & Tzean		
Black mold, aspergillus mold	עובש שחור	עבש שחר
<i>Aspergillus brasiliensis</i> Varga, Frisvad & Samson = <i>A. niger</i> Van Tieghem		
Myrothecium canker, black canker, black wound	פצע שחור	פצע שחר
<i>Myrothecium roridum</i> Tode = <i>M. advena</i> Sacc.		
Powdery mildew [of cucurbits]	קימחון הדלועיים	קמחון הדלועיים
<i>Podosphaera xanthii</i> (Castagne) Braun & Shishkoff = <i>Sphaerotheca fusca</i> (Fr.) Blumer = <i>S. fuliginea</i> (Schlechtend.:Fr.) Pollacci; anamorph: <i>Oidium</i> sp.		
<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (DC.) Heluta = <i>G. orontii</i> (Castagne) Heluta = <i>Erysiphe cichoracearum</i> DC. ; anamorph: <i>Oidium</i> sp.		
Powdery mildew [Leveillula]	קמחונית	קמחונית
<i>Oidiopsis sicula</i> Scalia = <i>O. taurica</i> (Lév.) Salmon		
Teleomorph: <i>Leveillula taurica</i> (Lév.) Arnaud		

Late wilt	קמילה מאוחרת	קמילה מאוחרת
<i>Harpophora maydis</i> (Samra, Sabet & Hing.) Gams = <i>Cephalosporium maydis</i> Samra, Sabet & Hing		
Charcoal rot (vine decline and fruit rot)	קישיון הבטטה	קישיון הבטטה
<i>Macrophomina phaseolina</i> (Tassi) Goid. = <i>Rhizoctonia bataticola</i> (Tassi) Butler = <i>Sclerotium bataticola</i> Taubenh.		
Southern blight (Sclerotium fruit and stem rot)	קישיון רולפס	קישיון רולפס
<i>Sclerotium rolfsii</i> Sacc.		
Teleomorph: <i>Athelia rolfsii</i> (Curzi) Tu & Kimbrough		
Sclerotinia stem rot	קשיונה גדולה	קשיונה גדולה
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary		
Sour rot, machinery mold	ריקבון חמוץ	ריקבון חמוץ
<i>Geotrichum candidum</i> Link		
Fusarium fruit rot	ריקבון יבש	ריקבון יבש
<i>Fusarium</i> spp.		
<i>F. equiseti</i> (Corda) Sacc. = <i>F. roseum</i> Link		
<i>F. gibbosum</i> Snyder & Hans.		
<i>F. solani</i> (Mart.) Sacc. f. sp. <i>cucurbitae</i> Snyder & Hans.		
Teleomorph: <i>Haematonectria haematococca</i> (Berk. & Broome) Samuels & Rossman = <i>Nectria haematococca</i> Berk. & Broome		
Dark rot	ריקבון כהה	ריקבון כהה
<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers.) Link		
Crown- and foot rot of cucurbits	ריקבון כתר הדלועיים	ריקבון כתר הדלועיים
<i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtend.: Fr. f. sp. <i>radicis cucumerinum</i> Vakalounakis		
Mucor fruit rot	ריקבון מוקור	ריקבון מוקור
<i>Mucor</i> spp.		
<i>M. paronychia</i> Suth.-Campb. & Plunkett		
<i>M. racemosus</i> Bull		
Rhizopus soft rot (fruit)	ריקבון מימי	ריקבון מימי
<i>Rhizopus stolonifer</i> (Ehrenb.:Fr.) Vuill. = <i>R. nigricans</i> Ehrenb.		
Fruit rot	ריקבון פרי	ריקבון פרי
<i>Alternaria alternata</i> (Fr.:Fr.) Keissl.		
<i>Aspergillus niger</i> Van Tieghem		
<i>Botrytis cinerea</i> Pers.:Fr.		
Teleomorph: <i>Botryotinia fuckeliana</i> (de Bary) Whetzel		
<i>Fusarium</i> spp.		
<i>Geotrichum candidum</i> Link		

Teleomorph: <i>Galactomyces geotrichum</i> (Butler & Petersen) Redhead & Malloch		
<i>Penicillium</i> spp.		
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrimans</i>		
<i>Pythium</i> sp.		
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary		
<i>Trichothecium roseum</i> (Pers.) Link = <i>Cephalothecium roseum</i> Corda		
Fruit and stem rot	ריקבון פרי וגבעול	רקבון פרי וגבעול
<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Pat.) Griffon & Maubl. = <i>Botryosphaeria theobromae</i> Pat.		
Crater fruit rot	ריקבון-פרי שקוע	רקבון-פרי שקוע
<i>Myrothecium roridum</i> Tode:Fr. = <i>M. advena</i> Sacc.		
<b>Nematodes</b>	<b>נימיות</b>	<b>נימיות</b>
Stubby-root nematode	נימית דוקרן	נימית דוקרן
<i>Paratrichodorus minor</i> (Colbran) Steiner		
Reniform nematode	נימית כלייתית	נימית פליתית
<i>Rotylenchulus reniformis</i> Linford & Oliviera		
Pin nematodes	נימית סיכנית	נימית ספנית
<i>Paratylenchus</i> spp.		
Spiral nematodes	נימית סלילנית	נימית סלילנית
<i>Helicotylenchus</i> spp.		
Root-knot nematodes	נימית עפצים	נימית עפצים
<i>Meloidogyne</i> spp.		
Lesion nematodes	נימית פוצעת	נימית פוצעת
<i>Pratylenchus</i> spp.		
<b>Viruses and viroids</b>	<b>נגיפים ונגיפונים</b>	<b>נגיפים ונגיפונים</b>
Zucchini yellow fleck	בהרת קישוא צהובה	בהרת קישוא צהבה
<i>Zucchini yellow fleck virus</i> (ZYFV) <i>Potyvirus</i>		
Watermelon chlorotic stunt	גימדון אבטיח חיוור	גימדון-אבטיח חור
<i>Watermelon chlorotic stunt virus</i> (WmCSV) <i>Begomoviruses</i>		
Cucurbit yellow stunting disorder	גימדון דלועיים צהוב	גימדון דלועיים צהב
<i>Cucurbit yellow stunting disorder</i> (CYSDV) <i>Crinivirus</i>		
Cucurbit chlorotic yellows virus	הבהרה והצהבה בדלועיים	הבהרה ו הצהבה בדלועיים
<i>Cucurbit chlorotic yellows virus</i> (CCYV) <i>Crinivirus</i>		
Cucumber vein yellowing	הבהרת עורקי המלפפון	הבהרת עורקי המלפפון
<i>Cucumber vein yellowing virus</i> (CVYV) <i>Ipomovirus</i>		

Squash leaf curl	הצהבת עורקי הקישוא	הצהבת עורקי הקישוא
<i>Squash vein yellowing virus (SqVYV) Ipomovirus</i>		
Melon necrotic spot [quarantine pest]	כתמי נמק במלון (נגע הסגר)	כתמי נמק במלון [נגע הסגר]
Quarantine pest: <i>Melon necrotic spot virus (MNSV) Carmovirus</i>		
Papaya ring spot	כתמים טבעתיים של הפפיה	כתמים טבעתיים של הפפיה
<i>Papaya ring spot virus W strain (PRSV-W) Potyvirus</i>		
Watermelon mosaic	מוזאיקת האבטיח	מוזאיקת האבטיח
<i>Watermelon mosaic virus (WMV) Potyvirus</i>		
Cucumber mosaic	מוזאיקת המלפפון	מוזאיקת המלפפון
<i>Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus</i>		
Papaya mosaic	מוזאיקת הפפיה	מוזאיקת הפפיה
<i>Papaya mosaic virus (PapMV) Potyvirus</i>		
Zucchini yellows mosaic	מוזאיקת קישוא צהובה	מוזאיקת קישוא צהובה
<i>Zucchini yellows mosaic virus (ZYMV) Potyvirus</i>		
Cucumber fruit mottle mosaic	נימור ומוזאיקה של פרי המלפפון	נימור ומוזאיקה של פרי המלפפון
<i>Cucumber fruit mottle mosaic virus (CFMMV) Tobamovirus</i>		
Cucumber green mottle mosaic [quarantine pest]	נימור ומוזאיקה ירוקה במלפפון (נגע הסגר)	נימור ומוזאיקה ירוקה במלפפון [נגע הסגר]
Quarantine pest: <i>Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) tobamovirus</i>		
Cucumber leaf spot	ניקוד עלי המלפפון	ניקוד עלי המלפפון
<i>Cucumber leaf spot virus (CLSV) Tombusvirus</i>		
Squash leaf curl	קיפול עלי הקישוא	קיפול עלי הקישוא
<i>Squash leaf curl virus (SqLCV) Begomovirus</i>		